

コーディング基礎知識

CSSの詳細度について

詳細度とはなんのこと？

CSSのポイント制のこと

詳細度とはなんのこと？

HTML

```
<header class="header">  
  <h1 class="logo">LOGO</h1>  
</header>
```

HTML

```
<header class="header">  
  <h1 class="logo">LOGO</h1>  
</header>
```

CSS

```
.header .logo {  
  font-family: san-serif ;  
}
```

CSS

```
.header h1 {  
  font-family: san-serif ;  
}
```

詳細度とはなんのこと？

HTML

```
<header class="header">  
  <h1 class="logo">LOGO</h1>  
</header>
```

CSS



```
.header {  
  font-family: san-serif ;  
}
```

HTML

```
<header class="header">  
  <h1 class="logo">LOGO</h1>  
</header>
```

CSS

```
.header {  
  font-family: san-serif ;  
}
```



ポイントの仕組み

指定方法	実例	ポイント (点数)
タグのstyle属性	style="color: red;"	1000点
ID	#logo	100点
クラス	.logo	10点
属性セレクタ	a[href*="https"]	10点
要素名	h1	1点
擬似要素・擬似クラス	:after :first-child	1点

詳細度とはなんのこと？

CSS

```
.header .logo {  
  font-family: san-serif ;  
}
```

20点

CSS

```
.header h1 {  
  font-family: san-serif ;  
}
```

11点